




Materiały dla aranżacji z wyobraźnią


Sebastian Kafarski, Wilsonart

- Wprowadzenie - informacje o firmie Wilsonart
- Przykłady zastosowań materiałów Wilsonart / Wybrane realizacje
- Produkty dla aranżacji kuchennych
 - Laminaty
 - Solid Surface – płyty mineralno-akrylowe
 - Quartz – płyty kwarcowe

Zakłady produkcyjne

Lokalizacje:

- Montreal, Kanada
- Taylor, USA
- Temple, USA
- Fletcher, USA
- Shildon, Wielka Brytania
- Ussel, Francja
- Couze, Francja
- Groß-Umstadt, Niemcy
- Toruń, Polska
- Kapar-Klang, Malezja
- Shanghai, Chiny
- Bangkok, Tajlandia





- Wilsonart International jest jednym z światowych liderów, zajmujących się produkcją i dystrybucją Laminatów Wysokociśnieniowych i innych materiałów konstrukcyjno - powierzchniowych wykorzystywanych do produkcji mebli, powierzchni biurowych i handlowych, lad recepcyjnych, blatów roboczych oraz innych powierzchni dekoracyjnych.
- Firma działa pod markami: Wilsonart, Arborite, Durcon, Polyrey, Ralph Wilson oraz Resopal.
- Osiągnęliśmy sukces dzięki połączeniu doskonałej obsługi, wysokiej jakości produktów oraz naciskowi na nieustanne redefiniowanie znaczenia i walorów naszych materiałów powierzchniowych poprzez ciągłe polepszanie czynników trwałościowych i estetycznych.



Wilsonart

Utworzona w Teksasie, USA w 1956 przez Ralph Wilsona, Seniora.

Od 1996 działa spółka Wilsonart UK w Wielkiej Brytanii w County Durham, specjalizująca się w produkcji laminowanych i pokrytych płytą akrylowo-mineralną solid surface blatów roboczych i akcesoriów.



Resopal

Z siedzibą w Groß-Umstadt, w Niemczech.

Założona w 1867 firma Resopal jest producentem i dystrybutorem materiałów stosowanych w realizacji projektów wnętrz i fasad oraz produkcji mebli.



Polyrey

Firma założona w 1898, z siedzibą w Baneuil, we Francji.

Oferta produktów Polyrey'a obejmuje laminaty wysokociśnieniowe cienkie, kompaktowe oraz płyty melaminowane.

Od 2010 r. Polyrey oferuje również kompaktowe płyty elewacyjne.




Durcon Incorporated

Założona w 1970 r. mieści się w Taylor, w Teksasie, USA. Jest wiodącym producentem i dystrybutorem blatów laboratoryjnych wytwarzanych na bazie żywic epoksydowych, zlewozmywaków i akcesoriów.

Prowadzi dystrybucję litych kompaktów fenolowych (SPC) Wilsonart dostępnych w trzech wersjach: standardowej, odpornej na działanie śr. chemicznych oraz trudnopalnej.

Pełna nazwa
“Laminatu”
to
termoutwardzalny, wysokociśnieniowy laminat dekoracyjny,
w skrócie określany jako
HPL





Fot.: Wilsonart®

- Wysoka wartość w stosunku do inwestycji
- Tysiące wzorów do wyboru
- Ponad 15 różnych struktur powierzchni
- Odporny na działanie ciepła i światła
- Posiada wysoką odporność na uderzenia, ścieranie i zarysowania
- Plamoodporny i odporny na wilgoć
- Higieniczny, dopuszczony do kontaktu z żywnością
- Łatwy w utrzymaniu
- Dostępny w specjalnych wariantach

Właściwości	Metoda testowa EN 438-2 Rozdział	Jednostka miary	Wartość według EN 438-3	HPL	CPL	MFC Płyta melaminowana
Grubość		mm		0,8 - 1.2	0,2 - 0,5	0,1 - 0,2
Odporność na uderzenia	10	N	≥ 20	20-30	10-20	5-12
Odporność na zarysowania	25	N	≥ 2.0	2.0-5.0	1.5-3.0	> 1.5
Odporność na działanie pary wodnej	14	stopień	≥ 3.0	4-5	3-5	3



















503

504





Laminaty



**Solid Surface
płyty akrylowo-mineralne**



**Quartz
płyty kwarcowe**



Fot.: Wilsonart®

Laminaty



Fot.: Wilsonart®

**Wyjątkowy rezultat za
niewielką inwestycję**

Fot.: RESOPAL® / © luzitanija - Fotolia.com



... sprawić niezmiernie trudnym pozostawienie śladów linii papilarnych na powierzchni

Resopal® Traceless

- Proces nakładania specjalnej powłoki ochronnej na powierzchnie laminatu utrzymuje ją prawie pozbawioną śladów palców, pozostawianych po każdym dotknięciu, dlatego znacznie redukuje nakład pracy wkładany w pielęgnację i utrzymanie czystości powierzchni

Fot.: contzentrade® photocstudio



... stać się tablicą magnetyczną

Resopal® Magnetic

- Metalowa folia jest „wprasowana” w procesie produkcji w strukturę laminatu RESOPAL®, dając właściwości magnetyczne tak, że np. papier itd. może zostać przymocowany do powierzchni laminatu przy pomocy magnesów.



Belgia 2012
Projekt: Cuisine AL-AL
Fot.: Arthur Los

Polyrey Monochrom®

- HPL cienki i samonośne płyty kompaktowe barwione w masie z rdzeniem w kolorze czystej bieli i głębokiej czerni
- Całkowite wyeliminowanie brązowych krawędzi w projektach mebli pozwala tworzyć nowe wnętrza, o bardzo wysokim poziomie ekskluzywności

HPL:

- 2 dekory - Blanc Absolu i Noir Absolu
- 6 różnych struktur: FA, BRIHG, ROC, ALG, LEG, EPM

Płyta kompaktowa:

- 2 dekory - Blanc Absolu and Noir Absolu
- 3 różne struktury: FA, BRIHG, ROC
- Posiada te same własności co standardowy laminat
- Jest zabezpieczony przed rozwojem bakterii specjalną powłoką Sanitized®



Fot.: Wilsonart®

Wilsonart® AEON™ Enhanced Performance

AEON to technologia produkcji laminatów o wyjątkowych właściwościach – sprawiająca, że są prawie niezniszczalne

- Laminat AEON przewyższa tradycyjne laminaty pod względem trwałości **3 krotnie** pod względem odporności na zarysowania/plamy **3-5 krotnie.**
- Dostępne powierzchnie prezentują się wyjątkowo, ale nie kosztem unikalnych właściwości.
- Łatwy w utrzymaniu podobnie jak blaty pokryte standardowym laminatem HPL.



Fot.: Andre Schösser,
KR3ATIV - Werbeatelier Schösser GbR,
Groß-Umstadt

Resopal® Resoplex

- Zlewozmywaki i ceramiczne płyty grzewcze mogą być zainstalowane szybko i w łatwy sposób na miejscu u Klienta, przy użyciu standardowej narzędzi stolarskich
- Resoplex® Straight Ahead składa się z lekkiej płyty wiórowej o gr. 35 mm, litego laminatu HPL RESOPAL® o grubości 2.4 mm + powłoka antybakteryjna HIPERCARE®, laminatu przeciwpędnego o gr. 0.7 mm, obrzeża ABS odpornego na uderzenia w tym samym dekorze co powierzchnia blatu
- Rozwiązanie to oferuje znaczne oszczędności czasu potrzebnego na instalację i obniża ogólne koszty całego zestawu
- Użytkownicy kuchni zyskują łatwy w utrzymaniu zestaw i zdecydowanie wyższą higienę samego zlewozmywaka czy płyty grzewczej

Solid Surface



Fot.: Wilsonart®

**Urok naturalnego kamienia
i łatwe utrzymanie**



Fot.: Wilsonart®

Wilsonart® Solid Surface

Jest piękną i dostępną dla każdego alternatywą dla płyty granitowej i innych naturalnych kamieni

- Solid Surface to materiał stworzony przez człowieka, zwykle składający się z pyłu marmurowego, boksytu, żywicy akrylowej lub poliestrowej oraz pigmentów
- Dostępne w bogatej gamie trwałych wzorów, które nie tracą koloru w miarę upływającego czasu
- To trwała powierzchnia, odnawialna, którą w razie potrzeby można naprawić
- Odporna na plamy i łączona bez widocznych linii
- Jest termoformowalna, co oznacza, że może być gięta w różne kształty i pod różnymi kątami
- Dostępna z trwale wtopionym zlewozmywakiem, dający gładką powierzchnię, ułatwiającą codzienną pielęgnację



Fot.: Wilsonart®

Wilsonart® Earthstone

Wygląd naturalnego kamienia za znacznie niższą cenę

- 6 mm płyta akrylowa połączona z rdzeniem z płyty wiórowej o gr. 28 mm, od spodu zabezpieczona folią wodoodporną
- 3 mm obrzeża lub dopasowne profile
- Odnawialna i dająca się naprawić powierzchnia
- Niewidoczne połączenia dają charakterystyczny wygląd
- Nie potrzebne szablony – montaż na miejscu u Klienta
- Dostępne akcesoria dodatkowe: stoliki pomocnicze, moduły zintegrowanych zlewozmywaków, ścianki przyblatowe



Fot.: Wilsonart®

Wilsonart® Gemstone

Unikalny, podlegający recyngowi materiał zapewniający te same korzyści co płyty solid surface

- 6 mm okleina epoksy połączona z nośnikiem w postaci płyty wiórowej o gr. 28 mm, od spodu zabezpieczona folią
- Okleina wyprodukowana w 85% z materiałów z recyngowi w tym szkła, muszli, lustra. Posiada twardość kamienia.
- Niewidoczne połączenia dają charakterystyczny wygląd powierzchni
- Wyeliminowanie żmudnego dopasowywania – montaż odbywa się na miejscu
- Stoliki pomocnicze, ścianki przyblatowe, maskownice są również dostępne w ofercie

Quartz



Fot.: Wilsonart®

**Naturalny kamień dla ekskluzywnych
powierzchni kuchennych**

Quartz - Naturalny kamień dla ekskluzywnych powierzchni kuchennych




Fot.: Wilsonart®

Wilsonart® Quartz

- Quartz – to naturalny minerał wykorzystany jako powierzchnia robocza
- Główne surowce do produkcji powierzchni kwarcowych to kwarc, tworzywo i pigmenty
- Dostępny w wielu ciekawych wzorach
- Odporny na zarysowania
- Odporny na wilgoć i plamy
- Niezwykle twardy i trwały
- Odporny na ścieranie
- Łatwy w utrzymaniu czystości

- Oferujemy ciekawe rozwiązania dla Twoich projektów i aranżacji
- Możesz wybrać spośród ogólnie dostępnych lub bardzo wyszukanych powierzchni dekoracyjnych zgodnie z indywidualnymi potrzebami
- Wszystkie nasze produkty cechuje wysoka jakość i piękne wzornictwo
- Zespół naszych ekspertów jest do Twojej dyspozycji na każdym etapie realizacji Twojego projektu



Pytania?

Wydawca:

Resopal GmbH
Hans-Böckler-Straße 4
D-64823 Groß-Umstadt

Tel.: +49 (0)6078 80 0
Fax: +49 (0)6078 80 624
www.resopal.de

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszej oferty, naszych marek oraz zamówić bezpłatne próbki dekorów, odwiedź stronę:

www.wilsonart.com/pl

Zamów bezpłatny katalog Create i broszurę Vision:

Tel.: +48 (22) 116 27 40

Fax: +48 (22) 116 27 41

Email: info-pl@wilsonart.com

Prawa autorskie do zdjęć

Zdjęcia zostały udostępnione dzięki uprzejmości właścicieli praw autorskich. W przypadku niemożliwości ich odnalezienia, roszczenia będą w razie potrzeby rekompensowane w ramach tradycyjnych umów.

Zastrzega się prawo do błędów, zmian i poprawek!

Loga Wilsonart, Aeon™ oraz Wilsonart są zarejestrowanymi znakami towarowymi Wilsonart LLC. Loga Resopal są zarejestrowanymi znakami towarowymi Resopal GmbH. Polyrey i loga tej firmy są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Polyrey SAS. Arborite i loga tej firmy są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Arborite. Durcon i loga tej firmy są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Durcon, Inc. Ralph Wilson i loga tej firmy są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Ralph Wilson.

Rękojmia

Treść niniejszej broszury została opracowana i sprawdzona w oparciu o najlepsze wartości płynące z posiadanej wiedzy i przekonani. Mimo to nie można w pełni zagwarantować jej prawidłowości. Wyklucza się odpowiedzialność wydawcy, firmy Resopal GmbH i redakcji za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które mogłyby wynikać z jej wykorzystania.

© Resopal GmbH 12/2014

Wszystkie prawa zastrzeżone.