


ODPŁYWY LINIOWE I ŚCIENNE **individual**





## VIGOUR

### ODPŁYWY LINIOWE I ŚCIENNE

Odptyw liniowy to coraz częściej spotykane rozwiązanie stosowane w odprowadzeniu wody ze względu na estetykę i funkcjonalność. Wysokie brodziki odchodzą powoli w niepamięć. Dziś modne są prysznice, w których odpływ wmontowany jest w posadzkę. Prysznic bez brodzika? Jak najbardziej! Brak stopnia jest wygodny nie tylko dla osób starszych czy niepełnosprawnych.

Zastosowanie odpływu liniowego **individual** umożliwia odprowadzenie wody nie tylko z przestrzeni prysznicy, lecz również z powierzchni łazienki lub toalety. Dzięki temu staje się ona obszerniejsza i bardziej komfortowa. Jednocześnie zaprojektowana posadzka powiększa optycznie przestrzeń łazienki.

Odptyw liniowy **individual** składa się z rynny odpływowej wykonanej ze stali nierdzewnej oraz z rusztu w trzech wariantach: ze stali nierdzewnej, szkła albo do dowolnego wypełnienia. Odpływy dostępne są w wymiarach od 700 do 1200 mm.

Wszystkie części są lekkie i szybko dają się zmontować. Każda rynna i syfon testowane są na szczelność. Dodatkowo fabrycznie przyklejona flizelina uszczelniająca zwiększa gwarancję szczelności. Zintegrowane sito do wyłapywania włosów oraz łatwa dostępność do niego umożliwiają nieskomplikowane i szybkie czyszczenie.

Wysokość rynny możemy dowolnie ustawić dzięki regulowanym nóżkom, co ułatwia spasowanie z grubością wykonywanej posadzki. Bardzo wysokiej jakości materiały wykorzystane do produkcji odpływów **VIGOUR** są gwarantem niezawodnego i długotrwałego funkcjonowania tego produktu.



**RUSZT PROSTY ZERO**  
stal szlachetna szczotkowana  
· długość 70, 80, 90, 100, 120 cm  
· szerokość 4 cm

KBN: **INDOLRZxxxSSS**

Dodatkowo należy dokupić odpowiedniej długości rynnę odpływową  
KBN: **INDOLRYxxx**



**RUSZT PROSTY DESIGN**  
stal szlachetna szczotkowana  
· długość 70, 80, 90, 100, 120 cm  
· szerokość 4 cm

KBN: **INDOLRDxxxSSS**


Dodatkowo należy dokupić odpowiedniej długości rynnę odpływową  
KBN: **INDOLRYxxx**



**RUSZT PROSTY ZERO**  
stal szlachetna chromowana  
· długość 70, 80, 90, 100, 120 cm  
· szerokość 4 cm

KBN: **INDOLRZxxxSSC**

Dodatkowo należy dokupić odpowiedniej długości rynnę odpływową  
KBN:



**RUSZT POD PŁYTKI**  
· długość 70, 80, 90, 100, 120 cm  
· szerokość 4 cm

KBN: **INDOLRPLxxxPL**


Dodatkowo należy dokupić odpowiedniej długości rynnę odpływową  
KBN: **INDOLRYxxx**



**RUSZT PROSTY DESIGNSET**  
szkło białe\*  
· długość 70, 80, 90, 100, 120 cm  
· szerokość 4,2 cm

KBN: **INDOLRDxxxSZBI**

Dodatkowo należy dokupić odpowiedniej długości rynnę odpływową  
KBN: **INDOLRYxxx**



**RUSZT PROSTY DESIGNSET**  
szkło Ivory\*  
· długość 70, 80, 90, 100, 120 cm  
· szerokość 4,2 cm

KBN: **INDOLRDxxxSZIV**

Dodatkowo należy dokupić odpowiedniej długości rynnę odpływową  
KBN: **INDOLRYxxx**



**RUSZT PROSTY DESIGNSET**  
szkło srebrne\*  
· długość 70, 80, 90, 100, 120 cm  
· szerokość 4,2 cm

KBN: **INDOLRDxxxSZSR**

Dodatkowo należy dokupić odpowiedniej długości rynnę odpływową  
KBN: **INDOLRYxxx**



**RUSZT PROSTY DESIGNSET**  
szkło czerwone\*  
· długość 70, 80, 90, 100, 120 cm  
· szerokość 4,2 cm

KBN: **INDOLRDxxxSZCZ**

Dodatkowo należy dokupić odpowiedniej długości rynnę odpływową  
KBN: **INDOLRYxxx**



**RUSZT PROSTY DESIGNSET**  
szkło kasztan\*  
· długość 70, 80, 90, 100, 120 cm  
· szerokość 4,2 cm

KBN: **INDOLRDxxxSZKA**

Dodatkowo należy dokupić odpowiedniej długości rynnę odpływową  
KBN: **INDOLRYxxx**



**RUSZT PROSTY DESIGNSET**  
szkło antracyt\*  
· długość 70, 80, 90, 100, 120 cm  
· szerokość 4,2 cm

KBN: **INDOLRDxxxSZAN**

Dodatkowo należy dokupić odpowiedniej długości rynnę odpływową  
KBN: **INDOLRYxxx**

xxx – w miejsce „xxx” należy wstawić długość rusztu/rynny podaną w centymetrach według wzoru: 70 cm = 070; 100 cm = 100

\*wykonanie specjalne – na zamówienie



**RUSZT ODPŁYWU ŚCIENNEGO**


**stal polerowana**

- szerokość 162 mm
- wysokość 111 mm

KBN: **INDOSRSP**

Dodatkowo należy dokupić odpowiedni ruszt odpływu ściennego

KBN: **INDOSRASP**



**RUSZT ODPŁYWU ŚCIENNEGO**


**stal szczotkowana**

- szerokość 162 mm
- wysokość 111 mm

KBN: **INDOSRSS**

Dodatkowo należy dokupić odpowiedni ruszt odpływu ściennego

KBN: **INDOSRASS**



**RUSZT ODPŁYWU ŚCIENNEGO**


**biały RAL 9001**

- szerokość 162 mm
- wysokość 111 mm

KBN: **INDOSRBI**

Dodatkowo należy dokupić odpowiedni ruszt odpływu ściennego

KBN: **INDOSRABI**



**RUSZT ODPŁYWU ŚCIENNEGO**

**do wypełnienia płytką**

- szerokość 162 mm
- wysokość 111 mm

KBN: **INDOSRPL**

Dodatkowo należy dokupić odpowiedni ruszt odpływu ściennego

KBN: **INDOSRAPL**